

# COLETORES DE PÓ

## INDUSTRIAIS

- Coletores
- Aspiradores
- Exaustores
- Lavadoras de gás
- Filtros de Manga
- Acessórios
- Peças
- Reforma
- Transportadores pneumáticos
- Tubulação e montagem



**Aceitamos  
cartão  
BNDES**



**Venda, exportação, locação  
e assistência técnica para  
Sistemas de Exaustão e  
Aspiração de Pó Industrial.**



**New  
Japan**

## COLETOR DE PÓ

**Mod.: TAKA**

**Tipo: Peroba (fechado)**

**Indicação:** pó em geral, grãos, granulado, cavaco, etc

**Depósito:** tambor com mini-saia

**Ficha técnica:** vide tabela abaixo



Modelo Taka - Tipo Peroba 300 (especial)



Modelo Taka - Tipo Peroba 150/200

## COLETOR DE PÓ

**Mod.: TAKA**

**Tipo: Peroba (fechado)**

**Opcional:** aberto ou fechado (nas laterais).

**Indicação:** pó em geral

**Depósito:** tambor com mini-saia

**Ficha técnica:** vide tabela abaixo

### Características Técnicas:

Modelo	Tipo	Depósito	Motor	Pressão	Vazão
Taka - 75	Peroba	400ℓ	7,5 HP	200 mmCA	6.200 m <sup>3</sup> /h
Taka - 100	Peroba	400ℓ	10,0 HP	200 mmCA	8.000 m <sup>3</sup> /h
Taka - 150	Peroba	800ℓ	15,0 HP	200 mmCA	15.000 m <sup>3</sup> /h
Taka - 200	Peroba	800ℓ	20,0 HP	200 mmCA	17.000 m <sup>3</sup> /h
Taka - 250	Peroba	1.200ℓ	25,0 HP	220 mmCA	23.000 m <sup>3</sup> /h
Taka - 300	Peroba	1.200ℓ	30,0 HP	sob consulta	

**Obs.:** todos os modelos são oferecidos nas cores e dimensões - padrão New Japan. Modificações quanto a cor, dimensão, tipo de fechamento e inclusão de ciclone ou acessórios, podem ser feitas sob consulta.



## COLETOR DE PÓ

**Mod.: TAKA**

**Tipo: Peroba**

**Indicação:** pó em geral, cavacos, granulados, madeiras, etc

**Depósito:** saco coletor

**Ficha técnica:** vide tabela abaixo

Modelo Taka - Tipo Peroba 100/200

## COLETOR DE PÓ

**Mod.: TAKA**

**Tipo: Peroba**

**Indicação:** central para indústria de madeira, têxtil, fundição.

**Depósito:** saco coletor

**Ficha técnica:** vide tabela abaixo



Modelo Taka - Tipo Peroba 150/200

### Características Técnicas:

Modelo	Tipo	Depósito	Motor	Pressão	Vazão
Taka - 75	Peroba	400ℓ	7,5 HP	200 mmCA	6.200 m <sup>3</sup> /h
Taka - 100	Peroba	400ℓ	10,0 HP	200 mmCA	8.000 m <sup>3</sup> /h
Taka - 150	Peroba	800ℓ	15,0 HP	200 mmCA	15.000 m <sup>3</sup> /h
Taka - 200	Peroba	800ℓ	20,0 HP	200 mmCA	17.000 m <sup>3</sup> /h
Taka - 250	Peroba	1.200ℓ	25,0 HP	220 mmCA	23.000 m <sup>3</sup> /h
Taka - 300	Peroba	1.200ℓ	30,0 HP	230 mmCA	25.000 m <sup>3</sup> /h

**Obs.:** todos os modelos são oferecidos nas cores e dimensões - padrão New Japan. Modificações quanto a cor, dimensão, tipo de fechamento e inclusão de ciclone ou acessórios, podem ser feitas sob consulta.

# Coletores de Pó Modelo Mago



## COLETOR DE PÓ

**Mod.: MAGO**

**Tipo: Compacto**

**Indicação:** plástico, cal, pó químico, esmeril, poltriz, lixadeira, etc.

**Depósito:** caixa

**Ficha técnica:** vide tabela abaixo



Modelo Mago  
Tipo Compacto 75/100



## COLETOR DE PÓ

**Mod.: MAGO**

**Tipo: Peroba**

**Indicação:** plástico, cal, pó químico, esmeril, poltriz, lixadeira, etc.

**Depósito:** caixa

**Ficha técnica:** vide tabela abaixo

Modelo Mago - Tipo Peroba 75/100

### Características Técnicas:

Modelo	Tipo	Depósito	Motor	Pressão	Vazão
Mago - 30	Peroba	100ℓ	3,0 HP	200 mmCA	3.400 m <sup>3</sup> /h
Mago - 50	Peroba	150ℓ	5,0 HP	200 mmCA	4.500 m <sup>3</sup> /h
Mago - 75	Peroba	200ℓ	7,5 HP	200 mmCA	6.200 m <sup>3</sup> /h
Mago - 100	Peroba	300ℓ	10 HP	200 mmCA	8.000 m <sup>3</sup> /h

**Obs.:** todos os modelos são oferecidos nas cores e dimensões - padrão New Japan. Modificações quanto a cor, dimensão, tipo de fechamento e inclusão de ciclone ou acessórios, podem ser feitas sob consulta.

# Coletores de Pó Modelo Mago



## COLETOR DE PÓ

**Mod.: MAGO**

**Tipo: Compacto (fechado)**

**Indicação:** plástico, cal, pó químico, esmeril, politriz, lixadeira, etc.

**Depósito:** caixa

**Ficha técnica:** vide tabela abaixo



Modelo Mago  
Tipo Compacto 30/50 (fechado)



Modelo Mago - Tipo Compacto 30/50  
(fechado c/ braço extrator)

## COLETOR DE PÓ

**Mod.: MAGO**

**Tipo: Compacto (fechado c/ braço e c/ coifa)**

**Indicação:** plástico, cal, pó químico, esmeril, politriz, lixadeira, etc.

**Depósito:** caixa

**Ficha técnica:** vide tabela abaixo

### Características Técnicas:

Modelo	Tipo	Depósito	Motor	Pressão	Vazão
Mago - 30	Compacto	100ℓ	3,0 HP	200 mmCA	3.400 m <sup>3</sup> /h
Mago - 50	Compacto	150ℓ	5,0 HP	200 mmCA	4.500 m <sup>3</sup> /h
Mago - 75	Compacto	200ℓ	7,5 HP	200 mmCA	6.200 m <sup>3</sup> /h
Mago - 100	Compacto	300ℓ	10 HP	200 mmCA	8.000 m <sup>3</sup> /h

**Obs.:** todos os modelos são oferecidos nas cores e dimensões - padrão New Japan. Modificações quanto a cor, dimensão, tipo de fechamento e inclusão de ciclone ou acessórios, podem ser feitas sob consulta.

## COLETOR DE PÓ

Mod.: HT 30 / 50 / 75 / 100 / 150

Tipo: Ipê

Indicação: madeira, lixadeira, etc.

Depósito: saco coletor

Ficha técnica: vide tabela abaixo



Modelo HT - Tipo Ypê 30/50

## COLETOR DE PÓ

Mod.: HT 30 / 50 / 75 / 100 / 150

Tipo: Ipê (exaustor lateral)

Indicação: madeira, lixadeira, esmeril, etc.

Ficha técnica: vide tabela abaixo



Modelo HT - Tipo Ypê 200/250

### Características Técnicas:

Modelo	Tipo	Motor	Tensão	Pressão	Vazão
HT - 30	Ipê	3,0 HP	220/380/440V	200 mmCA	3.400 m <sup>3</sup> /h
HT - 50	Ipê	5,0 HP	220/380/440V	200 mmCA	4.500 m <sup>3</sup> /h
HT - 75	Ipê	7,5 HP	220/380/440V	200 mmCA	6.200 m <sup>3</sup> /h
HT - 100	Ipê	10,0 HP	220/380/440V	200 mmCA	8.000 m <sup>3</sup> /h
HT - 150	Ipê	15,0 HP	220/380/440V	200 mmCA	15.000 m <sup>3</sup> /h
HT - 200	Ipê	20,0 HP	220/380/440V	200 mmCA	17.000 m <sup>3</sup> /h

**Obs.:** todos os modelos são oferecidos nas cores e dimensões - padrão New Japan. Modificações quanto a cor, dimensão, tipo de fechamento e inclusão de ciclone ou acessórios, podem ser feitas sob consulta.

# Coletores de Pó Modelo Ciclone



## COLETOR DE PÓ

**Mod.: CICLONE**

**Tipo: Tina**

**Opcional:** aberto ou fechado nas laterais

**Indicação:** pó fino em geral, tonner, borracha, talco, cal, açúcar, químico, etc

**Depósito:** caixa

**Ficha técnica:** vide tabela abaixo



Modelo Ciclone  
Tipo Tina 100



Modelo Ciclone - Tipo Tambor 150

## COLETOR DE PÓ

**Mod.: CICLONE**

**Tipo: Tambor**

**Opcional:** aberto ou fechado (nas laterais).

**Indicação:** pó fino em geral, tonner, borracha, pó químico, faísca, alumínio, separador de pó, etc

**Depósito:** tambor c/ minisaia

### Características Técnicas:

Modelo	Tipo e ou	Motor	Pressão	Vazão
Ciclone - 75	Tina / Tambor	7,5 HP	200 mmCA	6.200 m3/h
Ciclone - 100	Tina / Tambor	10,0 HP	200 mmCA	8.000 m3/h
Ciclone - 150	Tina / Tambor	15,0 HP	200 mmCA	15.000 m3/h
Ciclone - 200	Tina / Tambor	20,0 HP	200 mmCA	17.000 m3/h
Ciclone - 250	Tina / Tambor	25,0 HP	220 mmCA	23.000 m3/h
Ciclone - 300	Tina / Tambor	30,0 HP	sob consulta	

**Obs.:** todos os modelos são oferecidos nas cores e dimensões - padrão New Japan. Modificações quanto a cor, dimensão, tipo de fechamento e inclusão de ciclone ou acessórios, podem ser feitas sob consulta.

## Coletores de pó de fumo de solda

**Mod.: FUMAÇA**

**Tipo: Balão**

**Indicação:** fumaça de solda, fumaça de óleo, fumaça de névoa, pó fino em geral.

**Obs.:** todos os modelos são oferecidos nas cores e dimensões - padrão New Japan. Modificações quanto a cor, dimensão, podem ser feitas sob consulta.

### Características Técnicas:

Modelo	Motor	Pressão	Vazão
Fumaça - 33	3,0 HP	200 mmCA	3.400 m <sup>3</sup> /h
Fumaça - 55	5,0 HP	200 mmCA	4.500 m <sup>3</sup> /h
Fumaça - 77	7,5 HP	200 mmCA	6.200 m <sup>3</sup> /h
Fumaça - 107	10,0 HP	200 mmCA	8.000 m <sup>3</sup> /h



## MINI COLETOR DE PÓ

**Mod.: VON**

**Opcional:** com ou sem braço extrator.

**Indicação:** laboratório farmacêutico, cosméticos, pó fino, como cal, talco, químico, etc.

**Depósito:** 100ℓ

**Obs.:** todos os modelos são oferecidos nas cores e dimensões - padrão New Japan. Modificações quanto a cor, dimensão, podem ser feitas sob consulta.

### Características Técnicas:

Modelo	Motor	Pressão	Vazão
Von - 30	3,0 HP	200 mmCA	3.400 m <sup>3</sup> /h

## EXAUSTOR INDUSTRIAL

**Mod.: EXAS**

**Tipo: Centrífugo com motor direto**

**Indicação:** plástico, cal, pó químico, esmeril, politriz, lixadeira, etc

**Obs.:** todos os modelos são oferecidos nas cores e dimensões - padrão New Japan. Modificações quanto a cor, dimensão, podem ser feitas sob consulta.

### Características Técnicas:

Modelo	Motor	Pressão	Vazão
Exas 30	3,0 HP	200 mmCA	3.400 m <sup>3</sup> /h
Exas 50	5,0 HP	200 mmCA	4.500 m <sup>3</sup> /h
Exas 75	7,5 HP	200 mmCA	6.200 m <sup>3</sup> /h
Exas 100	10,0 HP	200 mmCA	8.000 m <sup>3</sup> /h
Exas 150	15,0 HP	200 mmCA	15.000 m <sup>3</sup> /h
Exas 250	25,0 HP	200 mmCA	23.000 m <sup>3</sup> /h
Exas 300	30,0 HP	200 mmCA	25.000 m <sup>3</sup> /h





- Assistência técnica permanente
- Manutenção preventiva
- Revisão de equipamentos
- Conserto
- Reforma
- Locação de aspiradores e coletores de pó industrial
- Venda de seminovos
- Tubulação e Montagens




## TUBULAÇÃO E MONTAGEM:

- Curvas
- Tubulações
- Luvas
- Caixas
- Etc.

Foto meramente ilustrativa

**A substituição dos filtros de Manga otimiza a performance do equipamento, que passa a reaproveitar a purificação do ar do ambiente. Trocar regularmente é mais lucrativo!**

Braço extrator articulado com 2,5 m de mangueira flexível de  $\varnothing$  6" transparente, antiestático, com coifa para captação. Fácil manuseio e limpeza.



Ventoinhas



Filtros sistema de encaixe rápido para coletor de pó:  
TAKA, HT, MAGO e TINA



Tampa e tambor p/ coletor de pó mod. ciclone



Damper



Elemento filtrante para coletor de pó



Rodas e rodízios




Tampa com ou sem batedor para vácuo ou aspirador



Depósito primário para aspirador



Ventoinhas



Tubo em P.V.C. ou alumínio / 1,30 m



Cesto para 4 filtros modelo Vácuo



Mangueira flexível, rígida ou translúcida, em diversos diâmetros.



Rotor compressor



Filtro HEPA



Guarnição de borracha p/ aspirador de pó



Kit completo para aspirador:  
Gaiolas - 4 filtros Vácuo - 70 / 77 / 80  
NESS / NJ -V-75

Registro



Bocal em PVC, bocal metálico triangular e bocal bico de pato



Escova: redonda, média e grande

Filtro completo: aro, bag e guarnição



- 1 - NJ - V - 75 (antigo)
- 2- Vácuo
- 3 - Maq. 355 / NJ300
- 4 - Vácuo NESS

# 45 anos de tradição



Prédio próprio: área de 3.000m<sup>2</sup>



Com mais de 45 anos de atuação, estamos sempre buscando inovações e a mais alta qualidade para atender cada vez melhor os nossos clientes e nos mantermos como uma das empresas líderes em soluções para pó industrial.

**New Japan Indústria Metalúrgica Ltda.**

**Tel.: 11 4043-5609 / 4043-6533 - Fax: 11 4049-3060**

Rua Tiguassu, 100 - Jd. Inamar - Diadema - SP  
CEP 09970-310 - vendas@newjapan.com.br

[www.newjapan.com.br](http://www.newjapan.com.br)



**New  
Japan**